

**Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“ Београд
Број: Оп. 2829-252/3-2014
Датум: 18.11.2014.**

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)а у вези Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр.75/14) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- 1. Назив адреса и интернет страница наручиоца**
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“
Адреса: Београд, Булевар уметности бр. 2А
Интернет страница: www.srbijavode.rs
- 2. Врста наручиоца**
Државно јавно предузеће
- 3. Врста поступка јавне набавке**
Отворени поступак
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке**
Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Расина (сектор М.12. деоница М.12.4.) - Санација оштећења на мерном профилу “Равни” и чишћење нерегулисаног корита (Брана Ћелије).

Хитни санациони радови обухватају: Механизовано сечење дрвенастог растиња на неуређеним површинама под шибљем. Чишћење трасе постојећег корита и приобаља реке Моравице на третираној деоници од одпадака, дрвећа, пањева, шибља и другог растиња у ширини од око 30м. Посечено растиње-дрвеће иструпити на дужине погодне за даљу употребу и ускладиштене ван појаса радова, предати инвеститору.

Извађене пањеве и остали неупотребљив материјал, транспортовати на даљину до 5 км на депонију чију локацију одређује надзорни орган. Остало грање и растиње сакупити на гомиле и палити уз примену мера противпожарне заштите. Геодетско обележавање и снимање. Геодетско обележавање осовине корита према елементима из елабората, обележавање, снимање и исцртавање попречних профила на растијању од око 30 м ради дефинисања нултог стања. Обрачун по км обележене деонице. Сеча дрвећа моторном тестером, са кресањем грана и остављањем на страну. Машински ископ хумуса,услоју дебљине од 20цм на делу ископа и насипања са транспортом истог на даљину до 50 м. Ископ профила корита реке. Машински ископ за корита према пројектованим профилима у делимично мокрој земљишту II и III категорије са тачношћу до на 5 см са одбацивањем ископаног материјала у насип и шарпирањем косина или са утоваром у возила. У цену урачунати и трошкове заштите од проточних вода (опточне канале и загате). Ископ земљаног материјала за фундаирање грађевина. Ископ рова у земљишту III категорије за фундаирање ножица обалоутврда и облоге косина насипа, са утоваром у возила.

Заштита од проточних вода (опточни канали и загати) и евентуално црпљење провирних вода за време ископа као и за време израде-фундирања предвиђених регулационих и других грађевина. Уградња земљаног материјала за формирање корита и насипа. Материјал

из ископа (пребачен из ископа) очишћен од органских примеса, разастрети у слојевима дебљине 25 до 30 цм и сабити до 95% збијености по Проктору, одговарајућим средствима (узмање и анализа узорака из сваког слоја). Део корита који се формира насипањем изнад околног терена који поприма улогу одбрамбеног насипа, обавезно се ради од глиновитог-кохерентног материјала. Транспорт вишка материјала у депонију. Транспорт вишка материјала из ископа на депонију на даљину до 5 км чију локацију одређује надзорни орган. Обезбеђење потребног протицајног профила. Машински ископ корита у делимично мокрој земљишту II и III категорије са тачношћу до на 5 см са одбацивањем ископаног материјала у насип и шарпирањем косина или са утоваром у возила.

У цену урачунати и трошкове заштите од проточних вода (опточне канале и загате). Облагање косине корита ломљеним каменом-КЦМ. Набавка, транспорт и израда облоге косина корита од ломљеног камена крупноће 30-50 цм, на већ припремљеном тампонском слоју. За израду облоге одабрати крупнији камен приближно истих димензија, који се на саставницама и лицу има дотерати чекићем. Спојнице заливати цементним малтером 1:3. Набавка и транспорт камена. Израда ножице облога косине корита. Набавка камена, транспорт и израда ножице од ломљеног камена крупноће 50-60 цм. Камен заливати бетоном МБ 15. Формирање тампонског слоја испод облоге косина. Израда тампонског слоја дебљине од 10 цм од дробљеног каменог агрегата 0-60 мм или од шљунка извађеног из речног корита. Материјал збијати одговарајућим средствима (ручно или вибро плочом-валком) до потребне збијености.

Место извршења радова: брана Ћелије - Крушевац.

Ознака из општег речника јавне набавке: 45246400-7 - радови на заштити од поплава

5. **Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора**
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена
6. **Начин преузимања конкурсне документације**
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца www.srbijavode.rs
7. **Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци:**
Подаци о пореским обавезама: Пореска управа Министарства финансија Републике Србије, Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merzs.gov.rs и у Агенцији за заштиту животне средине Руже Јовановића 27а, интернет адреса: www.sepa.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања, борацких и социјалних питања, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.mrzp.gov.rs
8. **Начин подношења понуде и рок**
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или кутији потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд,

Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља бр. 2. Ниш, с
назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Хитни радови на санацији водних
објеката - Водоток Расина (сектор М.12. деоница М.12.4.) - Санација оштећења на
мерном профилу “Равни” и чишћење нерегулисаног корита (Брана Ћелије), бр. Оп.
2829-252-2014. – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 28.11.2014. године до 11,00 часова.

9. Место време и начин отварања понуде

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење
понуда 28.11.2014. године са почетком у 11,10 часова на адреси наручиоца ЈВП
„Србијаводе“ Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља
бр. 2. Ниш (сала на првом спрату).

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за
присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се
предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као
овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и
извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног
извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре).

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у оквирном року од десет дана од
дана отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана
доношења и то непосредно, електронским путем или факсом уз обавезну потврду о
пријему одлуке од стране понуђача или путем препоручене поште.

12. Лице за контакт:

Милорад Џинчић, дипл.грађ.инж. телефон 064/84-04-094
e-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs



Председник Комисије за јавну набавку

Милорад Џинчић, дипл.грађ.инж.